

Hilfreiche Tipps für Katzen mit einer Schilddrüsenüberfunktion

Liebe Katzenbesitzerin, lieber Katzenbesitzer,

bei Ihrer Katze wurde eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) diagnostiziert. Damit es Ihrer Samtpfote bald wieder besser geht, hat Ihr Tierarzt Ihnen empfohlen, ab sofort Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline zu füttern. Damit setzen Sie Ihre Katze auf eine Diät mit begrenztem Jodgehalt. Über eine sorgfältig begrenzte Jodaufnahme wird die Produktion der Schilddrüsenhormone reguliert und normalisiert. Vorausgesetzt, Sie füttern Ihre Katze ausschließlich mit Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline.

Ein typisches Symptom einer Schilddrüsenüberfunktion ist der krankhaft gesteigerte Appetit. Betrachten Sie es deshalb als Zeichen der Besserung, wenn Ihre Katze bald weniger Nahrung zu sich nimmt. Dank Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline wird sich ihr Appetit mit der Zeit normalisieren.

Ihre Katze wurde vor der Ernährung mit Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline bereits medikamentös behandelt? Darüber sollten Sie Ihren Tierarzt unbedingt informieren. Die Normalisierung ihres Appetits könnte nämlich auch die Folge einer vorherigen Therapie sein. In jedem Fall gilt:

- Beobachten Sie die Nahrungsaufnahme Ihrer Katze.
- Vergleichen Sie die tatsächlich gefressene Menge mit der empfohlenen Tagesration, um sicherzustellen, dass Ihre Katze ihren Bedarf an Energie- und Nährstoffen aufnimmt.
- Bieten Sie Ihrer Katze bei Appetitschwankungen immer Feucht- und Trockennahrung an, auch wenn sie bisher nur das eine oder das andere akzeptiert hat.

Tipps zur Nahrungsumstellung:

Bei der Umstellung auf Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline sollten Sie immer eine gewisse Übergangszeit von mindestens 7 Tagen einräumen. Manche Katzen benötigen etwas mehr Zeit – teilweise bis zu mehreren Wochen. Zwei Vorgehensweisen haben sich dabei bewährt:

Tipp 1: Mischen Sie neues und gewohntes Futter

- Tag 1–2: 3 Teile gewohnte und 1 Teil neue Nahrung
- Tag 3–4: 2 Teile gewohnte und 2 Teile neue Nahrung
- Tag 5–6: 1 Teil gewohnte und 3 Teile neue Nahrung
- Tag 7: ausschließlich neue Nahrung

Tipp 2: Nutzen Sie die Zwei-Napf-Methode

- Stellen Sie den Napf mit der neuen neben den mit der gewohnten Nahrung. So kann sich Ihre Katze an den Geruch der neuen Nahrung gewöhnen und verknüpft ihn positiv mit dem Genuss des Fressens.
- Füllen Sie die neue Nahrung in den gewohnten Napf und die gewohnte in den neuen Napf.
- Ab dem dritten Tag reduzieren Sie schrittweise die Menge der gewohnten Nahrung, bis nur noch der Napf mit der neuen Nahrung angeboten wird.

Umstellung vom gewohnten Futter auf y/d™

- Allmähliche Zugabe von y/d™ über einen Zeitraum von 7 Tagen.
- Mischen Sie y/d™ unter das gewohnte Futter und erhöhen Sie die Menge, bis nur noch y/d™ gefüttert wird.



Tipps zur täglichen Fütterung:

Tipps 1: Bereiten Sie die Nahrung clever auf

- Bieten Sie grundsätzlich Feucht- und Trockennahrung an.
- Füttern Sie kleinere und dafür häufigere Mahlzeiten.
- Erwärmen Sie die Dosennahrung auf Körpertemperatur.
- Zerkleinern Sie die Feuchtnahrung und braten Sie diese leicht an oder mischen Sie sie mit wenig Warmwasser zu einer feinen Konsistenz.
- Geben Sie etwas Dosennahrung auf Pfoten oder Lippen. Die Katze leckt sich sauber und kommt dabei auf den Geschmack.
- Lassen Sie verweigerte Nahrung nicht stehen, sondern bieten Sie diese oder frische Nahrung nach einigen Stunden erneut an.

Tipps 2: Belohnen Sie Ihre Katze mit selbstgemachten Leckerlis aus Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline

Auf unserer Website finden Sie unter www.hillspet.de/rezepte leckere Rezepte aus Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline wie Snack-Ecken, Snack-Kekse oder Soßen.

Grundsätzlich gilt:

Wenden Sie sich bei Fragen direkt an den behandelnden Tierarzt und informieren Sie ihn über Ihre Beobachtungen.

Viel Erfolg!

Ihr Hill's Team



Wir empfehlen für Ihre Katze:

Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline

Tägliche Fütterungsmenge:

_____ g Trockennahrung

_____ Dosen

Praxisstempel: